

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

TIME ALLOWED: 20 Minutes

MAXIMUM MARKS: 15

OBJECTIVE

M TAN - 1 - 23

ریاضی (سائنس گروپ) (گروپ-پہلا)

وقت = 20 منٹ

کل نمبر = 15

نکتہ۔ ہر سوال کے چار گزینہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جو بھی کالی پر ہر سوال کے مानے والے گزاروں میں سے درست جواب کے مطابق مختلف وارک کو رکار کریں گے ہر دو ٹینے۔

ایک سے زیادہ وارکوں کو پر کرنے یا اکٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب مطلقاً تصور ہو گا۔ وارکوں کو پر کرنے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ اس سوال پر چھپے سوالات ہرگز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, Fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمبر 1۔

- (1) $\log_y x$ will be equal to _____. کے $\log_y x$ (1)
 (A) $\frac{\log_z x}{\log_y z}$ (B) $\frac{\log_x z}{\log_y z}$ (C) $\frac{\log_z x}{\log_z y}$ (D) $\frac{\log_z y}{\log_z x}$
- (2) $\frac{a^2 - b^2}{a + b}$ is equal to _____. $\frac{a^2 - b^2}{a + b}$ (2)
 (A) $(a - b)^2$ (B) $(a + b)^2$ (C) $(a + b)$ (D) $(a - b)$
- (3) Find m so that $x^2 + 4x + m$ is a complete square: (3)
 (A) 8 (B) 4 (C) 4 (D) 16
- (4) The square root of $a^2 - 2a + 1$ is: کا جذر المربع $a^2 - 2a + 1$ (4)
 (A) $\pm(a + 1)$ (B) $\pm(a - 1)$ (C) $(a - 1)$ (D) $(a + 1)$
- (5) $x = 0$ is a solution of the inequality _____. کے حل سیٹ کار کرنے ہے $x = 0$ (5)
 (A) $x > 0$ (B) $3x + 5 < 0$ (C) $x + 2 < 0$ (D) $x - 2 < 0$
- (6) Which ordered pair satisfies the equation $y = 2x$? (6)
 (A) (1, 2) (B) (2, 1) (C) (2, 2) (D) (0, 1)
- (7) A triangle having all sides equal is called: (7)
 (A) Isosceles (B) Scalene (C) Equilateral (D) Square
- (8) Congruent triangles are also _____. متاثر مطابق ہیں۔ (8)
 (A) Parallel (B) Similar (C) Different (D) Concurrent
- (9) In a parallelogram diagonals intersect each other in the ratio _____. متوالی الاضلاع کے دو ایک دوسرے کی نسبت سے تقسیم کرتے ہیں۔ (9)
 (A) 1 : 4 (B) 2 : 1 (C) 1 : 3 (D) 1 : 1
- (10) The right bisectors of the sides of an acute triangle intersect each other _____. حادیہ زاویہ مثث کے اضلاع کے عمودی ناصاف ایک دوسرے کی قطع کرتے ہیں۔ (10)
 (A) Inside the triangle (B) On hypotenuse (C) Out side the triangle (D) On base
- (11) How many lines can be drawn through two points? دو نقطے میں سے کتنے خط کھینچے جاسکتے ہیں؟ (11)
 (A) One ایک (B) Two ” (C) Three تین (D) Four چار
- (12) A parallelogram has ____ vertices. ایک متوالی الاضلاع کے راس ہوتے ہیں۔ (12)
 (A) 6 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (13) The right bisectors of the three sides of a triangle are _____. مثث کے تین اضلاع کے عمودی ناصاف ہوتے ہیں۔ (13)
 (A) Congruent متماثل (B) Collinear ملکھتے (C) Concurrent مترناظر (D) Parallel متوازی
- (14) If $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$, then x is equal to _____. x میں $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$ (14)
 (A) 9 (B) -6 (C) 6 (D) -9
- (15) Real part of $2ab(i + i^2)$ is: کمیکس نمبر $2ab(i + i^2)$ کا حقیقی حصہ (15)
 (A) $2ab$ (B) $-2ab$ (C) $2abi$ (D) $-2abi$

10

2023 (1st-A)
SSC PART-I (9th Class)

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-I

TIME ALLOWED: 2.10 Hours

MAXIMUM MARKS: 60

SUBJECTIVE

NOTE: Write same question number and its parts number on answer book, as given in the question paper.

M.T.N - 1-2-3

ریاضی (سائنس گروپ) گروپ - ۴

وقت = 2.10 گھنٹے

کل نمبر = 60

نوٹ:- جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جواب نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پر جواب میں درج ہے۔

SECTION-Iحصہ اول

2. Attempt any six parts.

12 = 2 × 6

سوال نمبر 2۔ کوئی سے جو اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔



(i)	What is meant by Symmetric Matrix?	سیمیٹریک ماتریس کیا ہے؟	(i)
(ii)	If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$ find $2A' - 3B'$	$\therefore B = \begin{bmatrix} 0 & 7 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$ اور $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ اگر $2A' - 3B'$ معلوم کریں۔	(ii)
(iii)	Simplify $(\sqrt{5} - 3i)^2$	$(\sqrt{5} - 3i)^2$ بخفر کریں۔	(iii)
(iv)	Simplify $\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$	$\sqrt[3]{-\frac{8}{27}}$ بخفر کریں۔	(iv)
(v)	Find the value of ' x ' $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$	$\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$ کی قیمت معلوم کریں۔	(v)
(vi)	Calculate the $\log_3 2 \times \log_2 81$	$\log_3 2 \times \log_2 81$ درج ذیل کی تبیث معلوم کریں۔	(vi)
(vii)	If $x = \sqrt{3} + 2$ then find $x + \frac{1}{x}$	اگر $x = \sqrt{3} + 2$ تو $x + \frac{1}{x}$ کی قیمت معلوم کریں۔	(vii)
(viii)	Reduce the following rational expressions to the lowest form: $\frac{(x+y)^2 - 4xy}{(x-y)^2}$	درج ذیل ناطق جملوں کو بخفر تین ٹکل میں تبدیل کریں۔	(viii)
(ix)	Factorize $3x - 243x^3$	$3x - 243x^3$ تجزی کریں۔	(ix)

3. Attempt any six parts.

12 = 2 × 6

سوال نمبر 3۔ کوئی سے جو اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔



(i)	Use factorization to find square root $\frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{12}xy + \frac{1}{36}y^2$	$\frac{1}{16}x^2 - \frac{1}{12}xy + \frac{1}{36}y^2$ پذریعہ تجزی جذر المارج معلوم کیجیے۔	(i)
(ii)	Define linear inequality.	یک درجی فیروضات کی تعریف کیجیے۔	(ii)
(iii)	Solve the equation $\frac{x-3}{3} - \frac{x-2}{2} = -1$	$\frac{x-3}{3} - \frac{x-2}{2} = -1$ مساوات حل کیجیے۔	(iii)
(iv)	Verify whether the point (5, 3) lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not.	قدمتیں کیجیے کہ (5, 3) (5, 3) پر واقع ہے یا نہیں۔	(iv)
(v)	Draw the graph of $x = 2$.	$x = 2$ کا گراف کیجیے۔	(v)
(vi)	Find the distance between the points A(2, -6), B(3, -6)	A(2, -6), B(3, -6) نقطے کے درمیان فاصلہ معلوم کیجیے۔	(vi)
(vii)	Define equilateral triangle.	تساوی الاضلاع مثلث کی تعریف کیجیے۔	(vii)
(viii)	What is meant by S.A.S postulate?	میں ز۔ من کا مضمود سے کیا مراد ہے؟	(viii)
(ix)	Find x° and y° in the given figure.	سائنس دی گئی ٹکل میں x° اور y° معلوم کیجیے۔	(ix)



(2)

4. Attempt any six parts.

$$12 = 2 \times 6 \quad M_{TN}-1-23$$

(i) Define bisector of an angle.		(i) زاویہ کے نامن کی تعریف کیجیے۔
(ii) Is given lengths are sides of a triangle? 3cm, 4cm, 5cm	3cm, 4cm, 5cm	(ii) کیا دی گئی لمبائیاں مثلث بناتی ہیں؟
(iii) Define Ratio.		(iii) نسبت کی تعریف کیجیے۔
(iv) What is meant by congruent triangles?		(iv) متماثل مثلثاں سے کیا مراد ہے؟
(v) Describe converse of Pythagoras theorem.		(v) مسئلہ فیثاغورٹ کا عکس بیان کیجیے۔
(vi) Find the value of 'x'		 (vi) 'x' کی قیمت معلوم کیجیے۔
(vii) Define area of a figure.		(vii) مکعبارتبہ کی تعریف کیجیے۔
(viii) Construct a triangle ABC in which $m\overline{AB} = 4.2\text{cm}$, $m\overline{BC} = 3.9\text{cm}$, $m\overline{CA} = 3.6\text{cm}$		(viii) مثلث ABC بنایے جس میں $m\overline{AB} = 4.2\text{cm}$, $m\overline{BC} = 3.9\text{cm}$, $m\overline{CA} = 3.6\text{cm}$
(ix) Define incentre of the triangle.		(ix) مثلث کے اندر لی مرکز کی تعریف کیجیے۔

SECTION-II

24 = 8 × 3 نوٹ:- کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

NOTE: Attempt any three questions. Question No.9 is compulsory.

5.(A)	Solve by using the Cramer's rule. $2x - 2y = 4$, $-5x - 2y = -10$	5-(الف) کریم کے قانون کی مدد سے حل کیجیے۔ $2x - 2y = 4$, $-5x - 2y = -10$
(B)	Simplify $\left(\frac{a^{2t}}{a^{t+m}}\right)\left(\frac{a^{2m}}{a^{m+n}}\right)\left(\frac{a^{2n}}{a^{n+t}}\right)$	(ب) خفتر کیجیے۔ $\left(\frac{a^{2t}}{a^{t+m}}\right)\left(\frac{a^{2m}}{a^{m+n}}\right)\left(\frac{a^{2n}}{a^{n+t}}\right)$
6.(A)	Use logarithm to find value of $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt[3]{1.239}$	6-(الف) لوگاریتم کی مدد سے قیمت معلوم کریں۔ $\sqrt[3]{2.709} \times \sqrt[3]{1.239}$
(B)	If $a^2 + b^2 + c^2 = 45$ and $a + b + c = -1$, then find value of $ab + bc + ac$.	(ب) اگر $a^2 + b^2 + c^2 = 45$ اور $a + b + c = -1$ ، $ab + bc + ac$ کی قیمت معلوم کریں۔
7.(A)	Factorize by factor theorem. $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$	7-(الف) مسئلہ تجزیہ کی مدد سے تجزیہ کیجیے۔ $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
(B)	Use division method to find the square root. $4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$	(ب) بذریعہ تقسیم جملہ کا جذر المربع معلوم کیجیے۔ $4 + 25x^2 - 12x - 24x^3 + 16x^4$
8.(A)	Solve the inequalities. $-5 \leq \frac{4 - 3x}{2} < 1$	8-(الف) غیر مساویاں کو حل کریں۔ $-5 \leq \frac{4 - 3x}{2} < 1$
(B)	Construct a triangle XYZ and draw their medians. $m\overline{XY} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{YZ} = 3.4\text{cm}$, $m\overline{ZX} = 5.6\text{cm}$	(ب) مثلث XYZ بنائیں اور ان کے وسطانیے کچھیں۔ $m\overline{XY} = 4.5\text{cm}$, $m\overline{YZ} = 3.4\text{cm}$, $m\overline{ZX} = 5.6\text{cm}$
9.	Prove that the bisectors of the angles of a triangle are concurrent.	9- ثابت کیجیے کہ کسی مثلث کے تین زاویوں کے نامن مم ناقٹ ہوتے ہیں۔

OR

ا

Prove that triangles on equal bases and of equal altitudes are equal in area.	ثابت کیجیے کہ ایسی ملائیں جن کے قاعده اور ارتفاع برابر ہوں تو رقبہ میں برابر ہوں گی۔
---	--

MATHEMATICS (SCIENCE GROUP) GROUP-II

TIME ALLOWED: 20 Minutes

MAXIMUM MARKS: 15

ریاضی (سائنس گروپ) (گروپ دوسرا)

وقت = 20 منٹ

کل نمر = 15 مکمل جوابات M TN-2-2-3 حصہ معروضی

نوٹ:- ہر سوال کے چار مکمل جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جو اب کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرة کو مار کر یا پین سے بھردیجیے۔ ایک سے زیاد دائروں کو پور کرنے کا لات کر پور کرنے کی صورت میں نہ کرو جو اب غلط تصور ہو گا۔ دائروں کو پور کرنے کی نہ ہیں ریا جائے گا۔ اس سوال پر جو پور سوالات ہر گز حل نہ کریں۔

Note: You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, Fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question. No credit will be awarded in case Do not solve questions on this sheet of OBJECTIVE PAPER.

Q.No.1

سوال نمر 1۔

- (1) $\begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$ is called _____ matrix. کاپی کہا جاتا ہے۔ (1)
- (A) Zero مفری (B) Unit وحدانی (C) Scalar سکیلر (D) Singular غیر مقلوب
- (2) The value of i^9 is _____. کی قیمت (2)
- (A) i (B) $-i$ (C) 1 (D) -1
- (3) The value of $\log\left(\frac{p}{q}\right)$ is _____. کی قیمت (3)
- (A) $\log q - \log p$ (B) $\log p - \log q$ (C) $\log p + \log q$ (D) $\frac{\log p}{\log q}$
- (4) $(3 + \sqrt{2})(3 - \sqrt{2})$ is equal to: برابر ہے۔ (4)
- (A) 1 (B) -1 (C) -7 (D) 7
- (5) Factors of $8x^3 + 27y^3$ are _____. 8x^3 + 27y^3 کے اجزاء تحریک (5)
- (A) $(2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$ (B) $(2x + 3y)(4x^2 + 9y^2)$ (C) $(2x - 3y)(4x^2 + 6xy + 9y^2)$ (D) $(2x - 3y)(4x^2 - 9y^2)$
- (6) L.C.M. of $15x^2$, $45xy$ and $30xyz$ is _____. کا ادنیعاف اتنی (6)
- (A) $90xyz$ (B) $90x^2yz$ (C) $15xyz$ (D) $15x^2yz$
- (7) $x = 0$ is a solution of the inequality _____. x = 0 کے حل سینت کر کن ہے۔ (7)
- (A) $x > 0$ (B) $3x + 5 < 0$ (C) $x - 2 < 0$ (D) $x + 2 < 0$
- (8) If $(x, 0) = (0, y)$ then (x, y) is equal to: (x, y) اور (x, 0) = (0, y) (8)
- (A) (0, 1) (B) (1, 0) (C) (1, 1) (D) (0, 0)
- (9) Mid point of the points $(2, -2)$ and $(-2, 2)$ is: نیٹ (2, -2) اور (-2, 2) کا مریانی نقطہ (9)
- (A) (0, 0) (B) (1, 1) (C) (2, 2) (D) (-2, -2)
- (10) A ray has _____ end point/points. ایک شعاع کے سرے اڑتے ہیں۔ (10)
- (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0
- (11) Diagonal of a parallelogram divides the parallelogram into _____ triangles. متواری الاضلاع کا کوئی ایک درسے مثیل میں تقسیم کرتا ہے۔ (11)
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
- (12) The right bisectors of the sides of a triangle are _____. کی مثلث کے اضلاع کے عوری ناصف (12)
- (A) Congruent متماثل (B) Parallel متواری (C) Equal برابر (D) Concurrent ہم نصف
- (13) One and only one line can be drawn through _____ points. نیٹ میں سے ایک اور صرف ایک خط کھینچ جاسکتا ہے۔ (13)
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
- (14) Area of square = _____. مربع کا رقبہ = (14)
- (A) Length \times width لمبائی \times جوڑائی (B) $\frac{1}{2}$ (base \times altitude) (C) $\frac{1}{2}$ (ارتفاع \times قاعده) (D) Base \times altitude ارتفاع \times قاعده
- (15) One angle on the base of an isosceles triangle is 30° . 30^\circ ہے۔ (15)
- What is the measure of its vertical angle?
 اس کے برعکس زاویے کی مقدار کیا ہے؟
- (A) 30° (B) 60° (C) 90° (D) 120°

NOTE: Write same question number and its

لٹوٹ: جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جز نمبر درج کیجیے جو کہ سوال پر چڑھ میں درج ہے۔

parts number on answer book, as given in the question paper.

SECTION-I حصہ اول

2. Attempt any six parts.



سوال نمر 2۔ کوئی سے چہ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے 12 = 2 × 6 MTN-2-23

(i)	Define rectangular matrix.	مختلط قابل کی تعریف کیجیے۔	(i)
(ii)	If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, then verify that $(A')' = A$	اگر $(A')' = A$ تصدیق کیجیے۔ $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$	(ii)
(iii)	Express each complex number in the standard form $a + bi$, where a and b are real numbers. $(2 + 3i) + (7 - 2i)$	مندرجہ ذیل کمپلیکس اعداد کو $a + bi$ کی شکل میں حاصل کریں جبکہ a اور b حقیقی اعداد ہوں۔ $(2 + 3i) + (7 - 2i)$	(iii)
(iv)	Simplify $\sqrt{25x^{10n}y^{8m}}$	بھروسہ کیجیے۔ $\sqrt{25x^{10n}y^{8m}}$	(iv)
(v)	Find the value of x $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$	x کی قیمت معلوم کیجیے۔ $\log_{64} 8 = \frac{x}{2}$	(v)
(vi)	Define Natural logarithm.	قدرتی لوگاریتم کی تعریف کیجیے۔	(vi)
(vii)	If $a + b = 10$ and $a - b = 6$, then find the value of $(a^2 + b^2)$	اگر $a + b = 10$ اور $a - b = 6$ اور $a + b = 10$ کی قیمت معلوم کیجیے۔	(vii)
(viii)	Simplify $\sqrt{21} \times \sqrt{7} \times \sqrt{3}$	بھروسہ کیجیے۔ $\sqrt{21} \times \sqrt{7} \times \sqrt{3}$	(viii)
(ix)	Factorize $25x^2 + 16 + 40x$	تجزی کیجیے۔ $25x^2 + 16 + 40x$	(ix)

3. Attempt any six parts.

سوال نمر 3۔ کوئی سے چہ اجزا کے جوابات تحریر کیجیے۔ 12 = 2 × 6





(i)	Use factorization to find the square root $4x^2 - 12xy + 9y^2$	بذریعہ تجزی جذر المربع معلوم کیجیے۔ $4x^2 - 12xy + 9y^2$	(i)
(ii)	Define linear equation and give an example.	یک درجی مساوات کی تعریف ایک مثال دے کر کیجیے۔	(ii)
(iii)	Solve for x $ 3x - 5 = 4$	مساویات کا حل میٹ معلوم کیجیے۔ $ 3x - 5 = 4$	(iii)
(iv)	Define coordinate axis.	کو ائرڈینیٹ محور کی تعریف کیجیے۔	(iv)
(v)	Verify whether the following point lies on the line $2x - y + 1 = 0$ or not. $(-1, 1)$	تصدیق کریں کہ کیا یہ دیا گیا نقطہ لائن $2x - y + 1 = 0$ پر واقع ہے یا نہیں؟ $(-1, 1)$	(v)
(vi)	Define equilateral triangle.	سادی الاضلاع مثلث کی تعریف کیجیے۔	(vi)
(vii)	Find the mid-point of the line segment joining each of the following pairs of points. $A(-4, 9), B(-4, -3)$	درج ذیل نقطے کے جزوں کو ملانے سے قطع خط کا درمیانی نقطہ معلوم کیجیے۔ $A(-4, 9), B(-4, -3)$	(vii)
(viii)	What is meant by $H.S. \cong H.S.$?	$H.S. \cong H.S.$ سے کیا مراد ہے؟	(viii)
(ix)	The given figure $LMNP$ is a parallelogram. Find the value of m and n .	دی گئی چل اگر $LMNP$ ایک ترازوی الاضلاع ہے تو m اور n کی قیمت معلوم کریں۔	(ix)



(2)

4. Attempt any six parts.

$$12 = 2 \times 6 \text{ M.T.N.-2-3}$$

(i)	Define right bisector of a line segment.	(i) قطعہ خط کے عوادی ناصف کی تعریف کریں۔
(ii)	Is given lengths of the sides of a triangle? 3cm, 4cm, 5cm	(ii) کیا دی گئی اطلاعات ممکن ہیں؟ 3cm, 4cm, 5cm
(iii)	What is meant by ratio?	(iii) نسبت سے کیا مراد ہے؟
(iv)	In Isosceles $\triangle PQR$ shown in the figure, find the value of x and y .	(iv) ایک تساوی اساقین ملٹکے $\triangle PQR$ میں x اور y کی قیمت معلوم کریں۔
		
(v)	Describe Pythagoras theorem.	(v) مسئلہ فیثاغورٹ بیان کریں۔
(vi)	Find the value of x .	(vi) x کی قیمت معلوم کریں۔
		
(vii)	Define Triangular region.	(vii) مثلثی رقبہ کی تعریف کریں۔
(viii)	Construct $\triangle ABC$ in which $m\overline{AB} = 3.2\text{ cm}$, $m\overline{BC} = 4.2\text{ cm}$, $m\overline{CA} = 5.2\text{ cm}$	(viii) مثلث ABC بنائی جس میں $m\overline{AB} = 3.2\text{ cm}$, $m\overline{BC} = 4.2\text{ cm}$, $m\overline{CA} = 5.2\text{ cm}$
(ix)	Define incentre of the triangle.	(ix) مثلث کے اندر وہ مرکزی تعریف کریں۔

SECTION-II حصہ دوم

$$24 = 8 \times 3$$

NOTE: Attempt any three questions. Question No.9 is compulsory.

5.(A)	Use matrices, if possible, to solve the following systems of linear equations by the Cramer's rule. $2x - 2y = 4$, $3x + 2y = 6$	لینیئر مساواتوں کے جزوؤں میں متغیرات x اور y کی قیمتیں کہاں کریں۔ قانون کی مدد سے حل کریں۔ $2x - 2y = 4$, $3x + 2y = 6$
(B)	Simplify $\sqrt{\frac{(216)^{\frac{2}{3}} \times (25)^{\frac{1}{2}}}{(0.04)^{-\frac{1}{2}}}}$	(B) $\sqrt{\frac{(216)^{\frac{2}{3}} \times (25)^{\frac{1}{2}}}{(0.04)^{-\frac{1}{2}}}}$ بھفر کریں۔
6.(A)	Use log tables to find value of $\frac{0.678 \times 9.01}{0.0234}$	لوگاریتم جدول کی مدد سے قیمت معلوم کریں۔ $\frac{0.678 \times 9.01}{0.0234}$
(B)	If $p = 2 + \sqrt{3}$ find value of $p^2 - \frac{1}{p^2}$:	(B) اگر $p = 2 + \sqrt{3}$ تو $p^2 - \frac{1}{p^2}$ کی قیمت معلوم کریں۔
7.(A)	Factorize $(x^2 - 4x)(x^2 - 4x - 1) - 20$	7-(الف) تجزیہ کریں۔ $(x^2 - 4x)(x^2 - 4x - 1) - 20$
(B)	Use division method to find the square root $4x^2 + 12xy + 9y^2 + 16x + 24y + 16$	(B) بذریعہ تقسیم جعلیہ کا جذر المربع معلوم کریں۔ $4x^2 + 12xy + 9y^2 + 16x + 24y + 16$
8.(A)	Solve the inequality. $-5 \leq \frac{4 - 3x}{2} < 1$	8-(الف) غیر مساوات کو حل کریں۔ $-5 \leq \frac{4 - 3x}{2} < 1$
(B)	Construct triangle ABC , draw the perpendicular bisectors of its sides. $m\overline{BC} = 2.9\text{ cm}$, $m\angle A = 30^\circ$, $m\angle B = 60^\circ$	(B) مثلث ABC بنائیں اور اس کے اضلاع کے عوادی ناصف کھینچیں۔ $m\overline{BC} = 2.9\text{ cm}$, $m\angle A = 30^\circ$, $m\angle B = 60^\circ$
9.	Prove that "Any point inside an angle, equidistant from its arms, is on the bisector of it."	9- ثابت کریں کہ زاویے کے اندر وہنے میں کوئی ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی افلاصلہ ہو تو وہ نقطہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوتا ہے۔

OR یا

	Prove that "Parallelograms on equal bases and having the same (or equal) altitude are equal in area."	شایستہ کریں "برابر قاعدوں پر واقع اور برابر ارتفاع والی متوالی اضلاع ایکساں رقبہ میں برابر ہوتی ہیں۔"
--	---	---